





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قطاع الإسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

# نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر فبراير  
2024

## المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .





# منهجية النشرة

## محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواشير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

## الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

## طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة [www.mhuc.gov.eg](http://www.mhuc.gov.eg)
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / [www.facebook](http://www.facebook)

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

## الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

## خامات التشطيب

- 1- الخشب-----ص 61
- 2- الألومنيوم-----ص 63
- 3- قطاعات UPVC-----ص 64
- 4- الزجاج-----ص 65
- 5- بدائل الزجاج-----ص 67
- 6- الألواح الجبسية-----ص 68
- 7- الأسقف المعلقة-----ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن-----ص 70

## المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن-----ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-----ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC-----ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض-----ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان-----ص 89
- 3-2 غرف صرف-----ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية-----ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة-----ص 102

## طرق وكباري

- 1- صاج الصلب-----ص 106
- 2- طبقة التأسيس-----ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة-----ص 110
- 4- ركائز وفواصل-----ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق-----ص 113
- 6- مواسير العديات-----ص 114

# الفهرس

## المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة-----ص 32
- 1- عازل للحرارة-----ص 34

## الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-----ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل-----ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك-----ص 37
- 4- دهانات بلاستيك-----ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)-----ص 39
- 6- دهان لأكية-----ص 40
- 7- دهان الاستر-----ص 42

## مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك-----ص 43
- 2- الكابلات-----ص 45
- 3- خراطيم-----ص 54
- 4- مواسير الكهرباء-----ص 56
- 5- قطع خاصة-----ص 58


## الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح-----ص 1
- 2-1 قطاعات كريثال-----ص 2
- 2- الأسمنت-----ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة-----ص 6
- 4- إضافات خرسانية-----ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-----ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية-----ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف-----ص 10
- 2-7 طفلي مثقب-----ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل-----ص 12
- 2-8 الزلط - السن-----ص 13
- 9- الجبس-----ص 14

## التكسيات

- 1- البلاط-----ص 15
- 2- السيراميك-----ص 20
- 3- الرخام-----ص 22
- 4- الجرانيت-----ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-----ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF-----ص 27
- 7- أرضيات فينيل-----ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات-----ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات-----ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار-----ص 31





# الخامات الأساسية

2024




## أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠										

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكرامية

معدل تغير سعر حديد التسليح بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨٤
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠٤
مارس	٣٣٦٠٠	
أبريل	٤٠٢٠٠	
مايو	٤٠٢٠٠	
يونيو	٣٧٥٠٠	
يوليو	٣٨٨٠٠	
أغسطس	٣٣١٠٠	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	



### حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته للشد




الجير	الجبس	الركام	الطوب	حشو الفواصل الانشائية	مواد ترميم وتقوية	إضافات للخرسانة	الخرسانة الجاهزة	الأسمنت	قطاعات حديد كريتا	حديد التسليح
-------	-------	--------	-------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------	----------------------	--------------

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤:٤٠ سم	طن	٥٧٥٠٠	٥٩٥٠٠										
كمر وسط ١٢,١٠,٨ سم		٥٢٥٠٠	٥٣٤٠٠										
كمر سيجال ٤:٢ سم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠										
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم		٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠										

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الوسط
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,٠٩	
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣٢	
مارس	٣٨٠٠٠		
أبريل	٣٩٠٠٠		
مايو	٣٩٠٠٠		
يونيو	٣٩٠٠٠		
يوليو	٣٩٠٠٠		
أغسطس	٣٩٠٠٠		
سبتمبر	٣٨٠٠٠		
أكتوبر	٣٨٠٠٠		
نوفمبر	٤١٠٠٠		
ديسمبر	٤١٠٠٠		
المتوسط	٣٨٤١٧		





**قطاعات حديد كريتل :**  
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:  
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .  
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)  
٣- قطاعات حرف U : UPN  
٤- قطاعات حرف I .  
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل





النوع		الوحدة		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم		طن		٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠										
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم				٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠										
خوص طول ٦م				٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠										
صاج على البارد				٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠										
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل															

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٧٩
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١٤
مارس	٣٧٠٠٠	
أبريل	٣٩٠٠٠	
مايو	٣٩٠٠٠	
يونيو	٣٩٠٠٠	
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠										
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠										
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠										
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠										

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	بورتلاندي
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٩٠٠
فبراير	١٩٠٠
مارس	١٩٠٠
أبريل	١٩٥٠
مايو	١٩٠٠
يونيو	١٧٥٠
يوليو	١٧٠٠
أغسطس	١٧٠٠
سبتمبر	١٩٥٠
أكتوبر	١٩٥٠
نوفمبر	٢١٠٠
ديسمبر	٢١٠٠
المتوسط	١٩٠٠



**الأسمنت**


- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب ( سوبر كريت ) : يتميز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المبانى تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥ % : سمي به حديدي ٣٥ % نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥ % و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	١٤٦٢	١٦١٤										
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤م بواقع ٥٠ ج / م <sup>٣</sup> - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة  
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٣٩	%١٨,٠٠
فبراير	١٢٤٤	%٢٩,٧٤
مارس	١٢٤٤	
أبريل	١٢٤٤	
مايو	١٢٤٤	
يونيو	١٣٠٧	
يوليو	١٣١٨	
أغسطس	١٣١٨	
سبتمبر	١٣١٨	
أكتوبر	١٣٤٥	
نوفمبر	١٣٦٦	
ديسمبر	١٣٦٦	
المتوسط	١٢٩٦,١	



### الخرسانة الجاهزة

- \* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- \* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- \* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- \* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- \* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشروع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية

### الخرسانة الجاهزة






النوع		الوحدة		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	مادة لزيادة قابلية التشغيل	٢١,٧٧	٢٦,١٢												
	مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC	٣٧,٢٩	٤٤,١٤												
	مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح	١٩,٥	٢٣,٤												
	مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض	٧١,٦٥	٩٠,٦												
	حبيبات لعمل خرسانة خفيفة	١٢٠,٦	١٨١												
	ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC	٨٣,٣٣	١٠٤												
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢



**إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:**

طبقا للمواصفات الأوروبية EN ٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م<sup>٣</sup> خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لانكس بوتارين سترين SBR: طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيب الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض



معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ كجم/م<sup>٣</sup>

خليط من حبيبات منترجة من فوم البوليسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م<sup>٣</sup> مونة



النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	مونة مسلحة باليايف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ		٦,٩٣	١٠,٣٧										
	مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩										
	مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢										
	مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤										
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



**مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :**  
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان  
معدل الاستهلاك ٢ كجم /م<sup>٢</sup> للرمادي ١,٥ كجم /م<sup>٢</sup> للابيض

**مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض:**  
مونة جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق  
للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل  
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م<sup>٢</sup> بسمك ١ مللي


**مركب لحقن شروخ الخرسانة :**  
مركب ايبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين  
يضمن إمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام  
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات  
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

**مونة ايبوكسية لزهر اشاير الحديد:**  
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزهر  
أشاور الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الأمريكية  
ASTM c٨٨١ والأوروبية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥										
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين ( رود قطر ١,٥ سم	م.ط	٩,٩٥	١١,٩٥										
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين ( رود قطر ٢,٥ سم		١٧,٦٧	٢١,٢										
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ( خرطوشة الومنيوم ) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :**  
دهان تحضيرى للدهانات الايبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١ : ٤ .

**حشو خلفي للفواصل (رود) :**  
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة توردها على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي .



**مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم)**  
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ٦×١٢×٢٥ سم	الف طوبية	١٥٠٠	١٥٠٠										
اسمنتي مفرغ ٢٠×٢٠×٤٠ سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠										
اسمنتي مفرغ ١٢×٢٠×٤٠ سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠										
وردي ٦×١٢×٢٥ سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧										
خفيف ( كثافة ٥٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> ) ٢٠×٢٠×٦٠ سم	٣ م	١٨٨١	١٨٨١										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**الطوب الأسمنتي**

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم<sup>٢</sup>




**الطوب الخفيف**

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

**الطوب الوردي**

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠										
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٠٠٠	١٠٠٠										
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		١٦٠٠	١٦٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	
أبريل	٩٠٠	
مايو	١٠٠٠	
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	



**الطوب الطفلي**

يوفر من تكاليف الخرسانات

- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	م <sup>٣</sup>	١٠٠	١١٠										
ناعم		٨٥	٨٥										

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي  
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الرمل الحش
يناير	٩٥	%٥	
فبراير	٩٥	%١٦	
مارس	٩٥		
أبريل	٩٥		
مايو	٩٥		
يونيو	٩٥		
يوليو	٩٥		
أغسطس	٩٥		
سبتمبر	٩٥		
أكتوبر	١٠٠		
نوفمبر	١٠٠		
ديسمبر	١٠٠		
المتوسط	٩٦,٢٥		



### الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .  
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

### الرمل الناعم





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م³	٢١٥	٢٤٠										
مخصص		٢٨٠	٣٢٠										
فينو		٣١٠	٣٥٠										
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥										
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الزلط المخصص	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣			
يناير		٢٠٠	%٤٠
فبراير		٢٠٠	%٦٠
مارس		٢٠٠	
أبريل		٢٠٠	
مايو		٢٠٠	
يونيو		٢٢٥	
يوليو		٢٢٥	
أغسطس		٢٣٠	
سبتمبر		٢٣٠	
أكتوبر		٢٣٠	
نوفمبر		٢٨٠	
ديسمبر		٢٨٠	
المتوسط		٢٢٥	



**الزلط**

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

**السن**

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠										
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠										

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	الجبس الفاخر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	
أبريل	١٣٠٠	
مايو	١٣٠٠	
يونيو	١٣٠٠	
يوليو	١٣٠٠	
أغسطس	١٣٠٠	
سبتمبر	١٣٠٠	
أكتوبر	١٣٠٠	
نوفمبر	١٣٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	



**الجبس**

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والالوتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الجبر	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣			
يناير	٨٨٠	٨٨٠	%٣,٤١
فبراير	٨٨٠	٨٨٠	%٧,٩٥
مارس	٨٨٠	٨٨٠	
أبريل	٨٨٠	٨٨٠	
مايو	٨٨٠	٨٨٠	
يونيو	٨٨٠	٨٨٠	
يوليو	٨٨٠	٨٨٠	
أغسطس	٨٨٠	٨٨٠	
سبتمبر	٨٨٠	٨٨٠	
أكتوبر	٨٨٠	٨٨٠	
نوفمبر	٩١٠	٩١٠	
ديسمبر	٩١٠	٩١٠	
المتوسط	٨٨٥		



### الجبر

#### جبر المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه  
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء  
عملية الأطفاء .

الجبر

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل  
الإتشانية

مواد وترميم  
تقوية المنشآت

إضافات  
الخرسانة

الخرسانة  
الجاهزة

الأسمنت

قطعاعات  
حديد كريتال

الحديد

## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٧٩٨٩٩٠٠	٢٧٩٣١٩٥٣	فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	<a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>
٢		٢٣٤٨١٣٠٠	٢٣٤٨١٣٣٣	٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	<a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>
٣		١٠٠١٧٥٥٦٧٢	١٠٠١٧٥٥٦٧١	٣٤ ش دمشق - المهندسين	<a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>
٤		٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	<a href="http://www.egytian.steel.com">www.egytian.steel.com</a>



### تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
<a href="http://www.elmarakbysteel.com">www.elmarakbysteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
<a href="http://www.misrsteel.com">www.misrsteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعثاقة - السويس	العنوان		
<a href="http://www.misrns.com">www.misrns.com</a>	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
<a href="http://www.elashrygroup.c">www.elashrygroup.c</a>	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٠	هايدلبرج ماتيريالز Heidelberg Materials	١٩٠٨٣		الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>
١١	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>
١٢	LAFARGE	٢٧٦٨٩٢٠٠	٢٧٦٨١١٣١	٥ اش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>
١٣	السويدي للمصناعات	٢٧٦٨٩٢٠٠	٢٧٦٨١١٣١	مبنى ١٨١ - التجمع الخامس	<a href="http://www.elsewedy-ind.com">www.elsewedy-ind.com</a>

### شركات : الخرسانة الجاهزة

الشركات				م
٢٢٦٣٤٣١٩	التليفون			١٤
٢٤٠١٨٦٤٨	الفاكس			
مدينة المعراج - القطامية	العنوان			
<a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات : مواد إضافات الخرسانة

الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٤٨	التليفون			١٥
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات الطوب الطفلي والوردي


الشركات				م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون			١٦
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس			
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٢٩٠٩٠٨٥	التليفون			١٧
٢٤١٩٨٦٧٦	الفاكس			
٣ ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			

### تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

الشركات			م
٣٨٠٣٦٩٨٦	التليفون	 شركة سنجر لانتاج الطوب الطفلي	١٨
٣٨٠٣٦٩٨٧	الفاكس		
البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	العنوان		
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني		
١٠٢٧٢٧٢٦٠٧	التليفون	<b>A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION</b>	١٩
	الفاكس		
ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة	العنوان		
<b>A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com</b>	البريد الإلكتروني		

### شركات : الطوب الأسمنتي والرملي

الشركات			م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون	 Helmy Abdel-Razek	٢٠
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس		
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان		
<a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a>	البريد الإلكتروني		
٢٥٢٧٧٧٩٠	التليفون	 DELTA BLOCK	٢١
٢٥٢٧٧٧٩١	الفاكس		
برج السرايا كورنيش النيل المعادي	العنوان		



# تكسيات

## 2024






## ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧										
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣										
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧										
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٠	١٤٠										
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٧	١٤٧										
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤										

معدل تغير سعر بلاط موزايكو  
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١١٠	%٤٣	
فبراير	١١٠	%٤٣	
مارس	١١٠		
أبريل	١١٠		
مايو	١٢٠		
يونيو	١٢٠		
يوليو	١٢٠		
أغسطس	١٢٠		
سبتمبر	١٢٨		
أكتوبر	١٢٨		
نوفمبر	١٢٨		
ديسمبر	١٢٨		
المتوسط	١١٩,٢٣		



**بلاط موزايكو حصوة رخام**  
- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الابستر - كرامة - زعفران)  
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات ( اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام )  
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير ٢٠٢٢	فبراير ٢٠٢٢	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢										
كرارة ٣٠×٣٠ سم		١٤٦	١٤٦										
الباستر ٣٠×٣٠ سم		١٧٨	١٧٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### بلاط شطف رخام



معدل تغير سعر بلاط شطف رخام  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٠	%٢٤
فبراير	١٩٠	%٢٤
مارس	١٩٠	
أبريل	١٩٠	
مايو	٢١٠	
يونيو	٢١٠	
يوليو	٢١٠	
أغسطس	٢١٠	
سبتمبر	٢١٠	
أكتوبر	٢١٠	
نوفمبر	٢١٠	
ديسمبر	٢١٠	
المتوسط	٢٠٥	

### بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الأرضيات حيث يوضع في  
موته الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل  
مسطح البلاط من نوع معين من الرخام  
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسية أرضيات  
الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق  
والكافيتريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

أرضيات  
خشبية HDF

أرضيات  
الفينيل

كسوة قرميد  
للأسقف  
والواجهات


تكسيات  
كلادينج

أسفال  
الواجهات  
والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١										
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣										
حجاري		٢٠٩	٢٠٩										
كرارة		٢٩٩	٢٩٩										
الباستر		٣٣٢	٣٣٢										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أشكال ساند بلاست
يناير	٢٤٠	%٣٠	
فبراير	٢٤٠	%٣٠	
مارس	٢٤٠		
أبريل	٢٤٠		
مايو	٢٨٤		
يونيو	٢٨٤		
يوليو	٢٨٤		
أغسطس	٢٨٤		
سبتمبر	٢٨٨		
أكتوبر	٢٨٨		
نوفمبر	٢٨٨		
ديسمبر	٢٨٨		
المتوسط	٢٧١		



**بلاط أرضية**

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية  
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة  
النهائية

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨										
أحمر		٩١	٩١										
أصفر		١١٢	١١٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠ سم) - مقاس (٢٠×٢٠ سم)



### بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتية



معدل تغير سعر بلاط أرضية أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أحمر
يناير	٧٨	١٧%	
فبراير	٧٨	١٧%	
مارس	٧٨		
أبريل	٧٨		
مايو	٨٧		
يونيو	٨٧		
يوليو	٨٧		
أغسطس	٨٧		
سبتمبر	٨٩		
أكتوبر	٨٩		
نوفمبر	٨٩		
ديسمبر	٨٩		
المتوسط	٨٤,٦٧		

- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للاستف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والاسوار


الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	النوع
متر طولى	٣٤	٣٤											حدائق رمادى ٥٠×٢٥×٨ سم
	٣٦	٣٦											حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم
	٥٦	٥٦											متوسط رمادى ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم
	٥٩	٥٩											متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين

عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	البردورات حدائق رمادى	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	%٦	
فبراير	٣٢	%٦	
مارس	٣٢		
أبريل	٣٢		
مايو	٣٢		
يونيو	٣٢		
يوليو	٣٢		
أغسطس	٣٢		
سبتمبر	٣٣		
أكتوبر	٣٣		
نوفمبر	٣٣		
ديسمبر	٣٣		
المتوسط	٣٢,٣٣		



### البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع والاغراض التجميلية وتصنع عادة من الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او منحنية.

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥٠×٢٥ سم	متر مربع	٩٧	٩٧										
٦٣×٣١ سم		١١٥	١١٥										
٦٣×٢٠ سم		١٠٩	١٠٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### سراميك الحوائط

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	
أبريل	٨٥	
مايو	٨٧	
يونيو	٨٧	
يوليو	٨٧	
أغسطس	٨٩	
سبتمبر	٨٩	
أكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	



### السراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباغة ثم مرحلة الحرق النهائي.



- البلاط
- السراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للإسقف والواجهات
- تكسيات كلابنج
- أسفال الواجهات والأسوار


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢										
٥٠×٥٠ سم	متر مربع	١٠٤	١٠٤										
٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٠٣	١٠٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### سيراميك أرضيات

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	%٢٠
فبراير	٩١	%١٣
مارس	٩١	
أبريل	٩١	
مايو	٩٣	
يونيو	٩٣	
يوليو	٩٣	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباة ثم مرحلة الحرق النهائى.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧										
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١										
تريستا		٥٤٤	٥٤٤										
جلالة بفص		٤٨٤	٤٨٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٠٠	%٢٧	
فبراير	٣٠٠	%٢٧	
مارس	٣٠٠		
أبريل	٣٣٠		
مايو	٣٣٠		
يونيو	٣٣٠		
يوليو	٣١٥		
أغسطس	٣١٥		
سبتمبر	٣١٥		
أكتوبر	٣١٥		
نوفمبر	٣٤٦		
ديسمبر	٣٤٦		
المتوسط	٣٢٠,٢		



### الرغام

- الرغام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرغام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرغام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤										
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢										
تريستا		٤٦٠	٤٦٠										
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين  
عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	
أبريل	٢٧٥	
مايو	٢٧٥	
يونيو	٢٧٥	
يوليو	٢٥٠	
أغسطس	٢٥٠	
سبتمبر	٢٥٠	
أكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	




الرخام  
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل  
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨										
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨										
حلايب		٥٤٤	٥٤٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### الجرانيت (ترابيع)



معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦٠	%٢١
فبراير	٦٦٠	%٢١
مارس	٦٦٠	
أبريل	٦٦٠	
مايو	٦٦٠	
يونيو	٦٦٠	
يوليو	٦٦٠	
أغسطس	٦٦٠	
سبتمبر	٦٦٠	
أكتوبر	٦٦٠	
نوفمبر	٧٢٦	
ديسمبر	٧٢٦	
المتوسط	٦٧١	

### الجرانيت


الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساوية تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



النوع	الوحدة	يناير ٥٥٦	فبراير ٥٥٦	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦										
فردى غزال		٥٥٦	٥٥٦										
حلايب		٤٦٥	٤٦٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	
أبريل	٤٦٠	
مايو	٤٦٠	
يونيو	٤٦٠	
يوليو	٤٦٠	
أغسطس	٤٦٠	
سبتمبر	٤٦٠	
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

### الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢										
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥										
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مونة ايبوكسية		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٦٧,٣	٥%	يناير
٦٧,٣	٢٠%	فبراير
٦٧,٣		مارس
٦٧,٣		ابريل
٦٧,٣		مايو
٦٧,٣		يونيو
٦٧,٣		يوليو
٦٧,٣		اغسطس
٦٧,٣		سبتمبر
٦٧,٣		اكتوبر
٧٠,٦		نوفمبر
٧٠,٦		ديسمبر
٦٧,٨٥		المتوسط




مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م  
٤١١٨  
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل  
الاستخدام  
يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية  
والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات  
الايوكسية  
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة  
والكمرات  
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش  
الخرسانة  
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد  
والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين  
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م<sup>٢</sup> / ٤٠٠ ميكرون  
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:  
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية  
ASTC٨٨١  
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات  
تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي  
ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط  
المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف  
المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر  
معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م<sup>٢</sup> / سمك ١ مم



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٤٠	٧٤٠	متر مسطح	الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك ٢٢
										٥٠٦	٥٠٦		الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
										٥٤٨	٥٤٨		الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
										٥٦١	٥٦١		الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### أرضيات خشبية (HDF)



### تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-

- تتكون الأرضيات الخشبية من :
- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
  - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
  - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
  - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١١٧	١١٠	متر مسطح	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
										٢٢٥	٢٢٥		فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
										٤٨	٤٥	كجم	مادة لاصقة للارضيات الفينيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**أرضيات الفينيل :-**  
**أ. الفينيل المصري :**  
 سمك ١,٨ مم  
 رول ٥٠ متر مربع  
 عرض الرول ٢ متر  
**ب. الفينيل الألماني :**  
 سمك ٢,٥ مم  
 رول ٢٥ متر مربع  
 عرض الرول ١ متر  
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة  
 لتحمل الصدمات .  
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة




الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	٤٢	٤٢	١١٦	١١٦	١٥٧	١٥٧						
النوع	قرميد بورتجيز بدون لون											
	قرميد جمل زاوية بدون لون											
	قرميد كف بدون لون											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### كسوة قرميد للأسقف والواجهات



**كسوة قرميد للأسقف والواجهات**  
١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .  
٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .  
٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشرط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعد تغطية باللباد الاسفلتي .  
٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

**كسوة قرميد**  
للأسقف والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرائيت

الرخام

السيراميك

البلاط

ديسمبر	ديسمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٨٥٠	٨٥٠	متر مسطح	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة
										٩٥٠	٩٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية
										٨٥٠	٨٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة
										٩٥٠	٩٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### تكسيات كلادينج للواجهات



### الواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.  
. إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم ( ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).  
. سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠ - ٣٠٠٣)  
. مقاس لوح الكلادينج ١,٥\*٣,٥ متر ( ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات كلادينج  
للواجهات

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك



البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	٢٣٠	٢٠٠											
حجر هاشمي	٢٢٠	١٦٥											
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠	٢٤٠	٢٢٠											

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

حجر هاشمي	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	١٣٠	٢٧%
فبراير	١٣٠	٦٩%
مارس	١٣٦,٥	
أبريل	١٣٦,٥	
مايو	١٣٦,٥	
يونيو	١٥٧	
يوليو	١٥٧	
أغسطس	١٥٧	
سبتمبر	١٦٥	
أكتوبر	١٦٥	
نوفمبر	١٦٥	
ديسمبر	١٦٥	
المتوسط	١٥٠	



تكسيات أسفال

الواجيات والاسوار

تكسيات  
كلادنج

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إبيوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

## شركات البلاط


الشركات				م
٢٧٠٨٠٥٠١	التليفون			١
٢٧٠٣٣٧٣٣	الفاكس			
١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	العنوان			
<a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a>	البريد الإلكتروني			
٢٠٨٠٩٠٧٠	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

## شركات السيراميك

الشركات				م
٢٢٧٣٩٣٠٢	التليفون			١
٢٢٧٣٩٣٠١	الفاكس			
٤٥ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	العنوان			
<a href="http://www.ceramic-alamir.com">www.ceramic-alamir.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
المنطقة الصناعية الخامسة أكتوبر - الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:alfaceramic@link.com.eg">alfaceramic@link.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			




## شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون			١
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان			
<a href="mailto:RASHED@alex-tiles.com">RASHED@alex-tiles.com</a>	البريد الإلكتروني			


## شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦	التليفون			١
	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
<a href="mailto:worldparquet@yahoo.com">worldparquet@yahoo.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون			٢
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
<a href="mailto:info@tgfdecorations.com">info@tgfdecorations.com</a>	البريد الإلكتروني			


### شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى


الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
<a href="http://www.cmbgroup.org">www.cmbgroup.org</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات تكسيات كلاينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمارات صن رايز- بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
<a href="http://WWW.Wellbond.com.eg">WWW.Wellbond.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			


### تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان			
<a href="mailto:alrowaddecor2021@gmail.com">alrowaddecor2021@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مواد عازلة

2024




### ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣									
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم		٥٩	٥٩									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### عازل للرطوبة



عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم  
Series٢  
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم

### عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

#### الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم
السعر	معدل التغير	
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	يناير
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	فبراير
٧٦,٢		مارس
٧٦,٢		أبريل
٧٦,٢		مايو
٧٦,٢		يونيو
٧٦,٢		يوليو
٧٦,٢		أغسطس
٨٧,٦		سبتمبر
٨٧,٦		أكتوبر
٩٦,٣		نوفمبر
٩٦,٣		ديسمبر
٨٠,٨		المتوسط


عازل  
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨									
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٢٣,٨٢	٣٥,٥									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	
أبريل	١٢	
مايو	١٢	
يونيو	١٢	
يوليو	١٢	
أغسطس	١٢	
سبتمبر	١٣,٣	
أكتوبر	١٣,٣	
نوفمبر	١٣,٣	
ديسمبر	١٤,٨٠	
المتوسط	١٢,٤	



**البيتومين**

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .


**دهان عازل للرطوبة علي البارد**

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٦ كجم / ٣م )	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦									
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق ( كثافة ٣٢ كجم / ٣م )		٢٤٢٨	٣٤٦٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	٩,٥٠%
فبراير	٢٤٠٠	٧٢,٩٠%
مارس	٢٤٠٠	
أبريل	٢٤٠٠	
مايو	٢٤٠٠	
يونيو	٢٤٠٠	
يوليو	٢٦٢٨	
أغسطس	٢٦٢٨	
سبتمبر	٢٦٢٨	
أكتوبر	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



**عازل للحرارة من البوليسترين**


- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتي ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .



### شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١	
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
<a href="mailto:info@insumat.com">info@insumat.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣	
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			





# الدهانات

## 2024



## رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسي	كجم	٥,٢٤	٦,٣٥										
ورنيش خارجي		٧,٧٥	٨,٩										
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم ( أبيض )		٥,٩١	٦,٨										
دهانات أسمنتية للواجهات متوسط ( أبيض )		٦,٥٧	٧,٥٥										
دهانات اسمنتية للوجهات خشن ( أبيض )		٨,٠٥	٩,٢٥										

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٣		
للوجهات (ناعم) أبيض	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦
مارس	٥,٩١	
أبريل	٥,٩١	
مايو	٥,٩١	
يونيو	٥,٩١	
يوليو	٥,٩١	
أغسطس	٥,٩١	
سبتمبر	٥,٩١	
أكتوبر	٥,٩١	
نوفمبر	٥,٩١	
ديسمبر	٥,٩١	
المتوسط	٥,٩١	



### دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،  
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية  
للون ورخيصة التكاليف



النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفى للمداخل والواجهات		كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥										
بياض نهائى على التحمل للحوائط الداخلية والخارجية			٢٩,٥	٣٦,٣٥										
منتج جبسى لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة			٤,٨١	٥,٥٤										
مونة بطانة وضهارة جبسى ذاتى الالتصاق			٥,١	٥,٨٥										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل														

### بياض زخرفي للواجهات والمداخل



**بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :**  
يتكون من راتنجات أكريليك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية  
**بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :**  
والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليك معدلة فائقة الجودة  
**منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :** أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .  
**مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :** هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمياويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧										
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢٣										
دهان تحضيرى		٢٧	٣٩,٦١										

الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	
أبريل	٩,٠٨	
مايو	٩,٥٢	
يونيو	٩,٧٣	
يوليو	٩,٧٣	
أغسطس	٩,٧٣	
سبتمبر	٩,٧٣	
أكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤




**دهان تحضيرى:-**  
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -  
**معجون الحوائط:-**  
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥										
مط داخلي عالي الجودة ( أبيض )	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥										
مط خارجي ( أكستريور ) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥										
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤			
مط خارجي اكستريور		عام ٢٠٢٣	
معدل التغير	السعر		
٣٦,٨٤%	٩٨,٩٥	يناير	
٧٨,٤٢%	٩٨,٩٥	فبراير	
	٩٨,٩٥	مارس	
	١٠٣,٩	ابريل	
	١٠٩,١	مايو	
	١١٢,٤	يونيو	
	١١٢,٤	يوليو	
	١١٢,٤	اغسطس	
	١١٢,٤	سبتمبر	
	١١٢,٤	اكتوبر	
	١١٥,٨	نوفمبر	
	١١٥,٨	ديسمبر	
	١٠٨,٦		




**الدهانات**  
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيك	كجم	٩٣	١٢١,٣										
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤										
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧										
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	
أبريل	٣٣,٧٩	
مايو	٣٥,٤٩	
يونيو	٣٧,٩٨	
يوليو	٣٧,٩٨	
أغسطس	٣٧,٩٨	
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	




**البرايمر**  
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية ( اللاكيه والديكو أو الهمرفينش) .  
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



**الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل**

## دهانات لاکیه



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥										
لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية	لتر	١١٧,٦	١٥٣,٣٥										
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض	لتر	١٥٤,٢	٢٠١										

الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣
مارس	٩٠,٦٣	
أبريل	٩٥,١٦	
مايو	٩٩,٩٢	
يونيو	١٠٢,٩	
يوليو	١٠٢,٩	
أغسطس	١٠٢,٩	
سبتمبر	١٠٢,٩	
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	

معدل تغير سعر لأكية شديد اللمعان  
ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤



**دهانات لأكية لامع :-**  
دهان لأكية سينثيتيك لامع  
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات  
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح  
الخشبية و المعدنية .





**الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل**

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان  
الأخشاب بن عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤



يتم سفرة السطح بسفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموليا وخلافة


الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني معه ورنيش نيترو سيلينوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلاية ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه



## شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون			١
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون			٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون			٣
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
<a href="http://www.savetoegypt.com">www.savetoegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مستلزمات الكهرباء

2024



### خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧										
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨										
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦										
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	سلك ٤ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٢٥	٠,٠%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	
ابريل	١٧٢٥	
مايو	١٧٢٥	
يونيو	١٧٢٥	
يوليو	١٧٢٥	
أغسطس	١٧٢٥	
سبتمبر	١٧٢٥	
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

### (أسلاك نحاس معزول)



### أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



أسلاك

كابلات  
نحاس مجداول

الكابلات  
(ضغط منخفض)

الكابلات  
(ضغط متوسط)

كابلات  
تليفونات

كابلات انذار  
حريق

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤										
٢٥مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦										
٣٥مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦										
٥٠مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣ -  
٢٠٢٤

عام	سلك ١٦ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣	السعر	
يناير	٦٧٣٩	%٠,٠
فبراير	٦٧٣٩	%٢٧٧,٦
مارس	٦٧٣٩	
أبريل	٦٧٣٩	
مايو	٦٧٣٩	
يونيو	٦٧٣٩	
يوليو	٦٧٣٩	
أغسطس	٦٧٣٩	
سبتمبر	٦٧٣٩	
أكتوبر	٦٧٣٩	
نوفمبر	٦٧٣٩	
ديسمبر	٦٧٣٩	
المتوسط	٦٧٣٩	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٣,٥	١٩١,٥										
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١										
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣										
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### ( المونيوم )




- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.  
- الاسلاك الالمونيوم العاريه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم <sup>2</sup>	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨										
نحاس ١٠×٤ مم <sup>2</sup>		١٩٨,٩	٨٤٧,٦										

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### (نحاس مجدول شعر)



### أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	عام ٢٠٢٤	معدل التغير
يناير	١٩٨,٩	٠,٠%
فبراير	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
مارس	١٩٨,٩	
أبريل	١٩٨,٩	
مايو	١٩٨,٩	
يونيو	١٩٨,٩	
يوليو	١٩٨,٩	
أغسطس	١٩٨,٩	
سبتمبر	١٩٨,٩	
أكتوبر	١٩٨,٩	
نوفمبر	١٩٨,٩	
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١										
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦										
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر كابلات نحاس

مسلح ضغط منخفض

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦*٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	
ابريل	١٥٢,٥	
مايو	١٥٢,٥	
يونيو	١٥٢,٥	
يوليو	١٥٢,٥	
أغسطس	١٥٢,٥	
سبتمبر	١٥٢,٥	
أكتوبر	١٥٢,٥	
نوفمبر	١٥٢,٥	
ديسمبر	١٥٢,٥	
المتوسط		

### نحاس مسلح



### كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خرائط  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

كابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم	م.ط	٩٤١,٦	٢٧٥٢										
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم		١٣٤١	٣٩٨٧										
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم		١٨٥٤	٥٤٩٣										
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم		٣٥٥٥	١٠٦٣٣										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر كابلات نحاس  
مسلح ضغط منخفض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٣٥٥٥	٠,٠%
يناير	٣٥٥٥	٠,٠%
فبراير	٣٥٥٥	١٩٩,١%
مارس	٣٥٥٥	
أبريل	٣٥٥٥	
مايو	٣٥٥٥	
يونيو	٣٥٥٥	
يوليو	٣٥٥٥	
أغسطس	٣٥٥٥	
سبتمبر	٣٥٥٥	
أكتوبر	٣٥٥٥	
نوفمبر	٣٥٥٥	
ديسمبر	٣٥٥٥	
المتوسط	٣٥٥٥	



- أسلاك
- كابلات نحاس مجداول
- كابلات (ضغط منخفض)
- الكابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار
- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
- قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣*١٢٠+٧٠	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤										
٣*١٥٠+٧٠		٥٤١,٥	١٠٤٥										
٣*١٨٥+٩٥		٦٤٩,٨	١٢٧٩										
٣*٢٤٠+١٢٠		٨٢٣,٧	١٦٠٧										
٣*٣٠٠+١٥٠		١٠٠٣	١٩٥٣										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣*٥٠	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨										
٣*٧٠		١٧١٠	٥٠٧٣										
٣*٩٥		٢٢١٢	٦٥٥٧										
٣*١٢٠		٢٦٨٨	٧٩٦٤										
٣*١٥٠		٣٢٩٢	٩٨٢٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### نحاس مسلح



- أسلاك
- كابلات مجدول
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تلفونات
- كابلات انذار حريق
- كابلات بلاستيك بولى ايثيلين
- كابلات بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣*١٥٠	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣										
٣*١٨٥		١٣٣٤	٣٠٩٣										
٣*١٤٠		١٥٥٦	٣٥٤٢										
٣*٣٠٠		١٧٢١	٣٨٨٣										
٣*٤٠٠		٢١٥٥	٤٨٣٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح




- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٣*٦٠ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠										
اسلاك نحاسية ٥*٦٠ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨										

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات تليفون



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	م.ط	٣٥,١	١١٨,٨										
شيلد ٢,٥*٢	م.ط	٥٢,٨	١٧٠,١										

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات انذار حريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	٣٠ اللفة متر	٢٦٠	٣٨٩										
١٦ مم		٣٢٥	٤٥٩										
٢٣ مم		٥٣٥	٧٩٦										
١٣ مم	٤٥ اللفة متر	٣٦٤	٥٤٢										
١٦ مم		٤٥٥	٦٤٢										
٢٣ مم		٧١٥	١٠٢٥										

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٤٥)  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	٣٥,٤%
فبراير	٣٣٦	٩١,١%
مارس	٣٣٦	
أبريل	٣٥٣	
مايو	٣٧١	
يونيو	٣٩٠	
يوليو	٣٩٠	
أغسطس	٣٩٠	
سبتمبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



#### خرطوم بلاستيك (بولي إيثيلين)

- تقوم الخرطوم البلاستيكية المفردة في ربط الأعمال الكهربائية بعضها ببعض والخرطوم البولي إيثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة ٢٠ متر	٦٥	٩٥										
١٦ مم		٨٠	١١٢										
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)  
بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٣ مم	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠	٢٥,٠%
فبراير	١٠٠	٨٠,٠%
مارس	١٠٠	
أبريل	١٠٥	
مايو	١١٠	
يونيو	١١٠	
يوليو	١١٠	
أغسطس	١١٠	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	



#### خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونة .





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة ٣٤	٥١٤,٣	٦٦٨,٦										
١٦ مم	ماسورة	٧٧١,٥	٧٧١,٥										
١٩ مم	بطول ٣م	١٠٠٩	١٠٠٩										
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	١٦ مم	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	
أبريل	٧٨٩	
مايو	٧٧١,٥	
يونيو	٧٧١,٥	
يوليو	٧٧١,٥	
أغسطس	٧٧١,٥	
سبتمبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

### رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون  
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
ابيض UPVC

مواسير بلاستيك  
PVC رمادي غامق

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣										
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢										
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك  
UPVC ابيض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١١٥١	- ١٤%
فبراير	١٢٠٨	- ١٨%
مارس	١٢٠٨	
أبريل	١٢٠٨	
مايو	١٢٠٨	
يونيو	١٢٠٨	
يوليو	١٢٠٨	
أغسطس	٧٤٨,٨	
سبتمبر	٧٤٨,٨	
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	

### أبيض UPVC مواسير بلاستيك



### مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل اقصى وخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



قطع خاصة

مواسير بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)



كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤										
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	٤,٧	٦,٦										
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	١٢,٩	١٨										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)


كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤										
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	١٤,٦	٢٠,٥										
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	٢٩,٤	٤١,٢										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)


كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧										
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	٩,٢	١٢,٨										
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	٢٧,٥	٣٨,٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادي

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات


الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول


أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
<a href="http://www.elsewedyelectric.com">www.elsewedyelectric.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.egyptcable.com">www.egyptcable.com</a>	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
<a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:sales1.eeec@gmail.com">sales1.eeec@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات المواسير والخراطيم

الشركات				م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون			١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل			
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان			
<a href="mailto:sales@engineering-home.com">sales@engineering-home.com</a>	البريد الإلكتروني			
١٥٥٢٠	التليفون			١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان			
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني			
<a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون			١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس			
طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.alaaeldin-plastics.com">www.alaaeldin-plastics.com</a>	البريد الإلكتروني			



# خامات تشطیب

2024






## سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فتلندى)	٣م	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠										
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	خشب سويد موسكى
يناير	١٦٠٠٠	٣٧,٥%	
فبراير	١٦٠٠٠	٨١,٣%	
مارس	١٦٠٠٠		
أبريل	١٦٠٠٠		
مايو	١٦٠٠٠		
يونيو	١٦٥٠٠		
يوليو	١٦٥٠٠		
أغسطس	١٦٠٠٠		
سبتمبر	١٦٥٠٠		
أكتوبر	١٦٥٠٠		
نوفمبر	١٦٥٠٠		
ديسمبر	١٨٤٣٠		
المتوسط	١٦٤١١		



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.  
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.ذذذ



الخشب

الألومنيوم

قطاعات  
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح  
الجبسية


الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠										
أبلاكاج أسويى ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٠٥	٣٨٠										
أبلاكاج أسويى ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٩٥	٥٢٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	
أبريل	١١٥٠	
مايو	١١٥٠	
يونيو	١١٨٠	
يوليو	١١٨٠	
أغسطس	١١٥٠	
سبتمبر	١٢٠٠	
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	



**الخشب الكونتر:** هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .

**الخشب الأبلاكاش:** هو ألواح مصنوعة من رقاقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والابواب

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٢٠.٠٠٠	٢٧.٣٠٠										
ملون	الطن	٢٣.٠٠٠	٣٠.٢٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	اللون
يناير	١٣١.٠٠٠	٥٢,٧%	
فبراير	١٤٥.٠٠٠	٨٨,٣%	
مارس	١٤٢.٠٠٠		
أبريل	١٣١.٠٠٠		
مايو	١٢٥.٠٠٠		
يونيو	١٢٥.٠٠٠		
يوليو	١٢٥.٠٠٠		
أغسطس	١١٩.٠٠٠		
سبتمبر	١٢٥.٠٠٠		
أكتوبر	١٢٥.٠٠٠		
نوفمبر	١٣٢.٠٠٠		
ديسمبر	١٦٥.٠٠٠		
المتوسط	١٣٢.٥٠٠		




**الألومنيوم**  
- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.  
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .  
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع														الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر							
٢م															قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	٣١٥٠	٣٦٢٠																
															قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٥٨٠	٤١١٥																
															قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥مم به زجاج مفرد	٣٥٠٠	٤٠٢٥																
															قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٩٠٠	٤٤٨٥																
															قطاع مفصلى عرض ٧٢مم به زجاج مفرد	٣٤٠٠	٣٩١٠																
															قطاع ثابت شامل زجاج مفرد	٣٠٠٠	٣٤٥٠																
															الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل																		

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	%١٨,٩
فبراير	٢٦٥٠	%٣٦,٦
مارس	٢٧٨٢	
أبريل	٢٧٨٢	
مايو	٢٧٨٢	
يونيو	٢٧٨٢	
يوليو	٢٧٨٢	
أغسطس	٢٧٨٢	
سبتمبر	٢٧٨٢	
أكتوبر	٢٨٣٨	
نوفمبر	٢٨٣٨	
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	




قطاعات UPVC:  
قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :  
- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.  
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه  
- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره  
- مضاد للتمل الابيض والحشرات  
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥										
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥										
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠										
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠										
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥										
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٢,٣	١٠,٢%
فبراير	٢٢٢,٣	٥٩,٧%
مارس	٢٢٢,٣	
أبريل	٢٢٢,٣	
مايو	٢٢٨	
يونيو	٢٢٨	
يوليو	٢٢٨	
أغسطس	٢١٠,٩	
سبتمبر	٢١٠,٩	
أكتوبر	٢١٠,٩	
نوفمبر	٢١٠,٩	
ديسمبر	٢١٠,٩	
المتوسط	٢١٨,٩٨	



-الزجاج : عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)  
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية  
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء  
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالسوق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم

الخشب

بديل الزجاج


الألواح  
الجبسية

الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	٢م	٣٦٠	٥٥٥										
سيكوريت شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠										
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠										
أخضر عاكس سيكوريت ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥										
أزرق فاتح عاكس سيكوريت ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠										

سيكوريت شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	%١,٨٧
فبراير	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
مارس	٣٥٣,٤	
أبريل	٣٥٣,٤	
مايو	٣٦٤,٨	
يونيو	٣٦٤,٨	
يوليو	٣٦٤,٨	
أغسطس	٣٤٧,٧	
سبتمبر	٣٤٧,٧	
أكتوبر	٣٤٧,٧	
نوفمبر	٣٤٧,٧	
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	



**زجاج (سيكوريت):**

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كبابن الحمام.



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوحة	٥٥٢٥	٦٥٠٠										
ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠×٢,١٠		٣٣٥٠	٣٩٠٠										
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٨٥٠	٣٧٥٠										
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٦٢٥	١٧٢٥										
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٤٢٥	١٥٢٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوواح كريستال ألماني	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٠٠	%٥٧,٩
فبراير	٣٥٠٠	%٨٥,٧
مارس	٣٥٠٠	
أبريل	٣٥٠٠	
مايو	٣٥٠٠	
يونيو	٣٥٠٠	
يوليو	٣٥٠٠	
أغسطس	٣٥٠٠	
سبتمبر	٤٢٥٠	
أكتوبر	٤٢٥٠	
نوفمبر	٤٢٥٠	
ديسمبر	٤٢٥٠	
المتوسط	٣٧٥٠	



- الوواح يولي كار يونيت:  
هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.  
يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمباني والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب وأشكال مهترمة.  
وتتوافر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)	اللوح	٢١٩	٢٦٢										
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)	اللوح	٢٩٦	٣٥٣										
الالواح كناؤف المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)	اللوح	٢٩٦	٣٨٢										
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	١٠٨	١١٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح جبس العادية	عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠
فبراير	١٥٠
مارس	١٥٠
أبريل	١٥٠
مايو	١٥٠
يوليو	١٧٥
يونيو	١٧٥
أغسطس	١٨٥
سبتمبر	١٨٥
أكتوبر	٢٠٨,٦
نوفمبر	٢٠٨,٦
ديسمبر	٢١١
المتوسط	١٧٤,٨٥



الالواح الجبسية :  
- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة  
للأضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات  
الجبسية وخلافه .






التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ مل (جيبورد)	٢م	١١٦	١٤٨										
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣										
اكسسوار عادي		٥٥	٧١										
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	
أبريل	٧٥	
مايو	٧٥	
يونيو	٩٠	
يوليو	٩٠	
أغسطس	١٠٥	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١١٦	
نوفمبر	١١٦	
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	



- أنواع الأسقف المعلقة :
- ١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفه وسهلة التركيب ومقاومه للحريق وعازله للصوت.
  - ٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح وبلاطات معدنية من الحديد أو الألومنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملاء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل على تزيينه بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكيف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.



ألواح تجاليد  
خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح  
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات  
upvc

الألومنيوم


الخشب

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوحة	٤٠٠,٥	٥٧٩										
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥										
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨										
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥										
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ مم-٦ مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥										
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الواح مارموكس ٢ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	
أبريل	٢٤٢	
مايو	٢٤٢	
يونيو	٢٤٢	
يوليو	٢٤٢	
أغسطس	٢٤٢	
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	



ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد  
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبيتق  
مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية  
والمغطاة بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه  
والرطوبة.  
المميزات: عازل للحرارة/مقاوم للمياه/خفيف الوزن  
و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه  
مباشرة على جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه  
مباشرة أو لصق سيراميك على سطحه مباشرة.  
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجليد  
الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات  
والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية  
للمواسير/الباتوهات وفواصل الدش.



ألواح تجاليد

الأسقف  
المعلقة

الأنواع  
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم

الخشب


## شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون			١
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للأخشاب		٢
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للأخشاب		٣
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			


### شركات الألومينيوم

الشركات				م
٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	التليفون			٤
٣٨٣٣٣٨٩٥	الفاكس			
المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	العنوان			
<a href="http://www.eipal.com">www.eipal.com</a>	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	التليفون			٥
٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	الفاكس			
٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:sales@alumisr.com">sales@alumisr.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات قطاعات upvc

الشركات				م
٢٥٦٥٢٠٣٨	التليفون			٦
٢٥٢٥٢٠٣٨	الفاكس			
المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديد	العنوان			
<a href="mailto:a.elsebaie@protech-upvc.com">a.elsebaie@protech-upvc.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات تجاليد خفيفة

الشركات				م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون		٧	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي - المهندسين	العنوان			
<a href="http://www.cmbdarak.com">www.cmbdarak.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات الأسقف الجبسية

الشركات				م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨	
	الفاكس			
شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام-البوابة الأولى-ش ٧ ب فيلا ٨٠ ب	العنوان			
<a href="http://WWW.PHARONICGROUP.COM">WWW.PHARONICGROUP.COM</a>	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩	
	الفاكس			
٥ برج ماس ش الليبي المربوطة-فيصل - الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.royaldecoration-eg.com">www.royaldecoration-eg.com</a>	البريد الإلكتروني			


## الشركات



## الشركات



**POLYEE PLAST®**  
www.polyeeplast.com



المواسير

2024






## سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي		١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦											
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم			١٣٨,٤	١٧٧,٩											
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم			١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨											
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم			٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣											
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل															

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	%١١٨,٠٠
فبراير	٤٩,٩٩	%١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	
أبريل	٨٤,٢٥	
مايو	٨٤,٢٥	
يونيو	٨٤,٢٥	
يوليو	٨٤,٢٥	
أغسطس	٨٤,٢٥	
سبتمبر	٨٤,٢٥	
أكتوبر	٨٤,٢٥	
نوفمبر	٨٤,٢٥	
ديسمبر	٨٤,٢٥	
المتوسط	٧٨,٥٤	

## مواسير الحديد المجلفن



## مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .  
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم  
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك PVC

مواسير

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير

وصلة عادية


وصلة مرنة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩										
مواسير ٣ سمك ٣ مم	متر طولي	٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤										
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦										

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	%١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	%١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	
أبريل	٢٣١,٨٢	
مايو	٢٣١,٨٢	
يونيو	٢٣١,٨٢	
يوليو	٢٣١,٨٢	
أغسطس	٢٣١,٨٢	
سبتمبر	٢٣١,٨٢	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



**مواسير حديد مجلفن**

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (بوصة ٠,٥) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل ثنيها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨										
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٢٤,٣٧	-٢,٢٢%	
فبراير	٢٤,٣٧	١٢,٤٣%	
مارس	٢٤,٣٧		
أبريل	٢٤,٣٧		
مايو	٢٣,٨٣		
يونيو	٢٣,٨٣		
يوليو	٢٣,٨٣		
أغسطس	٢٣,٨٣		
سبتمبر	٢٣,٨٣		
أكتوبر	٢٣,٨٣		
نوفمبر	٢٣,٨٣		
ديسمبر	٢٣,٨٣		
المتوسط	٢٤,٠١		

### مواسير بولي بروبيلين أخضر عادي ٢٠ بار



#### مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .  
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .  
أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .  
يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .  
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .  
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي و منشأ المادة الخام ( أوربي - كوري - صيني ) .

#### مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير

وصلة عادية


وصلة مرنة

النوع														الوحدة
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم														متر طولي
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم														
مواسير ١ - ٣٢ مم														
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم														
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم														
مواسير ٢ - ٦٣ مم														
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
										٣٥,٨١	٣١,١٤			
										٥٥,٣٨	٤٨,١٥			
										٩٠,٣٤	٧٨,٥٦			
										١٣٩,٧٢	١٢١,٥			
										٢١٦,٤٨	١٨٨,٢٤			
										٣٤٣,٤٦	٢٩٨,٦٦			

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٣١,٨٥	-٢,٢٣%	
فبراير	٣١,٨٥	١٢,٤٣%	
مارس	٣١,٨٥		
أبريل	٣١,٨٥		
مايو	٣١,١٤		
يونيو	٣١,١٤		
يوليو	٣١,١٤		
أغسطس	٣١,١٤		
سبتمبر	٣١,١٤		
أكتوبر	٣١,١٤		
نوفمبر	٣١,١٤		
ديسمبر	٣١,١٤		
المتوسط			

### مواسير بولي بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواع المياه على الواجهات المعرضة لأشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
PVC

مواسير صرف  
أبيض

مواسير  
أبيض

بولي بيجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع														الوحدة
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم														متر طولي
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم														
مواسير ١ - ٣٢ مم														
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم														
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم														
مواسير ٢ - ٦٣ مم														
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														
ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير			
										٤٧,٥٩	٤١,٣٨			
										٧٢,٩١	٦٣,٤			
										١١٣,١١	٩٨,٣٦			
										١٨٧,٠٧	١٦٢,٦٧			
										٢٧٦,٦٢	٢٤٠,٥٤			
										٤٣٨,٨٥	٣٨١,٦١			

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	-٢,٢٤%
فبراير	٤٢,٣٣	١٢,٤٣%
مارس	٤٢,٣٣	
أبريل	٤٢,٣٣	
مايو	٤١,٣٨	
يونيو	٤١,٣٨	
يوليو	٤١,٣٨	
أغسطس	٤١,٣٨	
سبتمبر	٤١,٣٨	
أكتوبر	٤١,٣٨	
نوفمبر	٤١,٣٨	
ديسمبر	٤١,٣٨	
المتوسط		




**مواسير بولي بروبيلين فايبر معزول مغلفة أسود**


٢- مواسير بروبيلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .  
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة  
وهي مكونة من أربع طبقات :  
١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .  
٢- فايبر وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواسير .  
٣- بولي بروبيلين .  
الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعطي اللون الأسود .

مواسير تغذية  
مواسير حديد مجلفن  
مواسير PPR  
مواسير بلاستيك PVC  
مواسير صرف  
بلاستيك أبيض  
بولي بوجوان  
غرف صرف  
مواسير فخار  
وصلة عادية  
وصلة مرنة

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم		عدد	٨,٩١	١٠,٢٤										
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم			٦٣,٢٤	٧٢,٧٣										
جلية لحام ٢٥ مم			٩,٩٤	١١,٤٣										
جلية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥مم			١٢,٧٥	١٤,٦٦										
جلية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم			٤٧,٧٦	٥٤,٩٢										
كرنك لحام ٢٠ مم			١٤,٨١	١٧,٠٣										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														



النوع													الوحدة
تية لحام ٢٠ مم													عدد
تية لحام ٢٥ مم													
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥مم													
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠مم													
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم													
تية بسن نحاس داخلي ٢٥مم													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
										١٤,٥٢	١٢,٦٣		
										١٨,٣٨	١٥,٩٨		
										٢٩,٠٢	٢٥,٢٣		
										١٢٠,٣	١٠٤,٦١		
										٨٤,١٢	٧٣,١٥		
										١٤٠,٢	١٢١,٩٢		



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦										
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢										
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦										
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩										
محبس بليه برويلين ٣٢ مم بالبردرات		٣٩٠	٥٠٧										
محبس بليه برويلين ٥٠ مم بالبردرات		٩٥٤	١٢٤٠,٢										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



- مواسير تغذية  
مواسير حديد مجلفن  
مواسير PPR  
مواسير بلاستيك PVC  
مواسير صرف  
بلاستيك أبيض  
بولي بيجوان  
غرف صرف  
مواسير فخار  
وصلة عادية  
وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥										
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥										
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥										
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤										
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥										
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

### قطع خاصة



مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
PVC

مواسير صرف

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة




النوع												الوحدة
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة												عدد
وصلة مرنة ٣٠ سم												
وصلة مرنة ٤٠ سم												
وصلة مرنة ٥٠ سم												
وصلة مرنة ٦٠ سم												
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	
										١٢٥,٥	٩٨,٢٥	
										٤٦	٣٠,٢٥	
										٥٠,٢٥	٣٥,٧٥	
										٥٦	٣٩,٥	
										٦٢	٤١,٢٥	



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بيجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١٠٥										
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٨٧,٢٥	١١٤										
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٩٢	١٢٠										
محبس زاوية سمارت		٥٩	٩١,٢٥										
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٠٦	١٣٧										




مواسير تغذية	مواسير حديد مجلفن	مواسير PPR	مواسير بلاستيك	مواسير صرف	بلاستيك أبيض	بولي بچوان	غرف صرف	مواسير فخار	وصلة عادية	وصلة مرنة
--------------	-------------------	------------	----------------	------------	--------------	------------	---------	-------------	------------	-----------

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢										
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨										
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧										
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤										
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي :-  
الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .



- المميزات :
- مقاوم للتآكل
  - مانع للتسريب
  - سهولة التركيب
  - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :  
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع													الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
مواسير ٢/١"													متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦													
مواسير ٤/٣"														٣٤,٠٩	٣٧,٥													
مواسير ١"														٤٣,٦٤	٤٨													
مواسير ١,٢٥"														٥٧,٧٥	٦٣,٥٣													
مواسير ١,٥"														٧٩,٤٣	٨٧,٣٨													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل																												

### مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



#### مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الأسم التجاري P.V.C - N .

- صرف أبيض  
- صرف أمريكي

#### المميزات :

- مقاوم للتآكل  
- سهولة التركيب  
- متينة طويلة الأجل


طريقة التركيب :  
تداخل عن طريق اللزق



النوع														الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر			
مواسير ٢"														متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢													
مواسير ٣"															١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢													
مواسير ٤"															١٩٤,٠٩	٢١٣,٥													
مواسير ٦"															٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل																													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٣"	معدل التغير
يناير	١٢٤,٠٥	-٢,٢٢%
فبراير	١٢٤,٠٥	٧,٥٥%
مارس	١٢٤,٠٥	
أبريل	١٢٤,٠٥	
مايو	١٢١,٢٩	
يونيو	١٢١,٢٩	
يوليو	١٢١,٢٩	
أغسطس	١٢١,٢٩	
سبتمبر	١٢١,٢٩	
أكتوبر	١٢١,٢٩	
نوفمبر	١٢١,٢٩	
ديسمبر	١٢١,٢٩	
المتوسط		



**مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-**  
تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧  
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي  
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة  
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة ( ١,٥ مم  
حتى ٧,٧ مم)



النوع													الوحدة
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"													عدد
كوع زاوية ٩٠ - ٢"													
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"													
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"													
جلبه لصق - ٤"													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
										١٧,٥١	١٤,٩٣		
										٢٨,٦	٢٤,٨٧		
										١٨,٩٩	١٦,٥١		
										٢٧,٨	٢٤,١٧		
										٥٩,٢	٥١,٤٨		

### قطع خاصة لمواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جلبه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع													الوحدة
مشارك ٩٠ - ٢													عدد
مشارك واى ٤٥ - ٢													
هواية ٢													
هواية ٣													
هواية ٤													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع												الوحدة
طبة لصق ٣"												عدد
طبة لصق ٤"												
طبة تسليك ٣"												
طبة تسليك ٤"												
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
										٤٠,٧١	٣٥,٤	
										٦٧,٧٨	٥٨,٩٤	
										٦٤,٥١	٥٦,٠٩	
										٨٢,٥٢	٧١,٧٦	

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير تغذية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/٢"	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤										
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٥٩,٥٧	٦٨,٥١										
كوع بباب ٩٠ - ٤"		١١٠,٥٣	١٢٧,١١										
كوع ريحة سيفون - ٤"		٢١٠,١٧	٢٤١,٧										
بيبه ٢/١,٥"		١١٧,٢	١٣٤,٧٩										
جرجورى مطر ٣"		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلقن


مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٥٠ مم - سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥										
مواشير ٦٣ مم - سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥										
مواشير ٧٥ مم - سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥										
مواشير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢										
مواشير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواشير ٥٠ مم
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣		
أبريل	٣٦,٠٣		
مايو	٣٧,٢٩		
يونيو	٣٧,٢٩		
يوليو	٣٧,٢٩		
أغسطس	٤٣,٥٢		
سبتمبر	٤٣,٥٢		
أكتوبر	٤٣,٥٢		
نوفمبر	٤٣,٥٢		
ديسمبر	٤٨,٢٥		
المتوسط			



مواشير بولي بروبيلين بجوان :  
مواشير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات- قدرة عالية على تحمل الصدمات



النوع		الوحدة											
عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	٢٢	٢٥,٢٥										
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم	٣٤	٣٩										
	كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم	٢٢,٥	٢٥,٧٥										
	كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم	٣٢	٣٦,٧٥										
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف	٥٠,٧٥	٥٨,٢٥										
	كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف	٧٩,٥	٩١,٥										
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع													الوحدة
جلبة ٧٥ مم													عدد
جلبة ١٠ مم													
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم													
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم													
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم													
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
										٥١	٤٤,٢٥		
										٦٢,٧٥	٥٤,٥		
										٥٢	٤٥,٢٥		
										٦٢	٥٤		
										٦٥,٢٥	٥٦,٧٥		
										١٠٥,٧٥	٩٢		

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع													الوحدة
مشارك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم													عدد
مشارك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم													
مشارك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم													
مشارك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب													
مشارك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
										٥٣,٥	٤٦,٥		
										٦٤,٥	٥٦		
										١٠٦	٩٢,٢٥		
										١١٢,٧٥	٩٨		
										١٤٩,٥	١٣٠		

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صلبة ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥										
مشترك صلبة ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥										
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢										
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥										
سيفون ١١٠ مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



بيبه



مشارك صلبة  
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥										
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥										
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥										
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥										
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥										
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



الهواية



طبة



طبة تسليك PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣										
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣										
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧										
مانع ارتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥										
مانع ارتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢										
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية



النوع													الوحدة
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم													عدد
غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم													
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم													
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم													
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
										٢٢٢٦,٨	١٩٣٦,٥		
										٣١٢٥,٨	٢٧١٨		
										١١٧٩,٥	١٠٢٥,٨		
										٩٧٦,٧٥	٨٤٩,٢٥		
										١٠٣٢	٨٩٨		

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥										
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥										
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥										
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢										
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
فبراير	١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
مارس	١٧٨,٢٥	
أبريل	١٦٣,٣	
مايو	١٦٣,٣	
يونيو	١٦٣,٣	
يوليو	١٦٣,٣	
أغسطس	١٦٣,٣	
سبتمبر	١٦٣,٣	
أكتوبر	١٦٣,٣	
نوفمبر	١٦٣,٣	
ديسمبر	١٦٣,٣	
المتوسط		

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م  
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م  
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م  
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

### مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماصك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تنتج محلباً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير

مواسير  
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م	عدد		٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥										
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م			٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥										
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م			٨١٦,٥	٨١٦,٥										
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م			١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣										
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م			١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥										
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م			١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")




- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد للصرف الصحي .
  - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
  - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
  - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
  - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل




النوع													الوحدة
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م													عدد
مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م													
مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م													
مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م													
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م													
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م													
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
										٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨		
										٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥		
										٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣		
										٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣		
										٥٦٣٥	٥٦٣٥		


### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS )





هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع





النوع													الوحدة
كوع ١٥٠ مم													
كوع ١٧٥ مم													
كوع ٢٠٠ مم													
مشترك ١٥٠/١٥٠مم													
مشترك ١٧٥/١٧٥مم													
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	عدد	
										٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥		
										٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥		
										٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		
										٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥		
										٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		
										٥٧٢,٧	٥٧٢,٧		



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجري ٤"	عدد	١١٥	١١٥										
مجري ٥"	عدد	١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥										
مجري ٦"	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥										
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦										
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥										
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥										
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥										
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
فبراير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
مارس	١٩٣,٢	
أبريل	١٧٧,١	
مايو	١٧٧,١	
يونيو	١٧٧,١	
يوليو	١٧٧,١	
أغسطس	١٧٧,١	
سبتمبر	١٧٧,١	
أكتوبر	١٧٧,١	
نوفمبر	١٧٧,١	
ديسمبر	١٧٧,١	
المتوسط		




**مواسير فخار :-**

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماصك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد

- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجنون
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤"طول الماسورة ٢م		عدد	٨٠٥	٨٠٥										
مواسير ١٥"طول الماسورة ٢م			٨٦٢,٥	٨٦٢,٥										
مواسير ١٦"طول الماسورة ٢م			١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣										
مواسير ١٨"طول الماسورة ٢م			١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨										
مواسير ٢٠"طول الماسورة ٢م			١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥										
مواسير ٢٢"طول الماسورة ٢م			٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨										
مواسير ٢٤"طول الماسورة ٢م			٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														

### مواسير الفخار وصلة مرنة



### تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية



النوع		الوحدة		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨"طول الماسورة ٢م		عدد		٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨										
مواسير ٣٠" I, طول الماسورة ٢م				٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣										
مواسير ٣٢" I, طول الماسورة ٢م				٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨										
مواسير ٣٦" I, طول الماسورة ٢م				٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥										
مواسير ٤٠" I, طول الماسورة ٢م				٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل															



النوع													الوحدة
عدد	كوع ١٥٠ مم	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦										
	كوع ١٧٥ مم	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧										
	كوع ٢٠٠ مم	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦										
	مشترك ١٥٠/١٥٠مم	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤										
	مشترك ١٧٥/١٧٥مم	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢										
	مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢										
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة مرنة



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

شركات : المواسير

الشركات					م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون		١		
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس				
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة	العنوان				
<a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a>	الموقع الإلكتروني				
<a href="mailto:factories@alamalplasticpipes.com">factories@alamalplasticpipes.com</a>	البريد الإلكتروني				
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون		٢		
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس				
عين حلوان أمام محطة مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان				
<a href="http://www.nasr-pipes.com">http://www.nasr-pipes.com</a>	الموقع الإلكتروني				
<a href="mailto:nasrpipes2017@gmail.com">nasrpipes2017@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني				
٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠	التليفون		٣		
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس				
إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل	العنوان				
<a href="http://www.sweillem.net">www.sweillem.net</a>	الموقع الإلكتروني				
<a href="mailto:info@sweillem.net">info@sweillem.net</a>	البريد الإلكتروني				

الشركات				م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون			٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس			
٢٢ شارع السبئية القاهرة	العنوان			
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون			٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس			
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان			
<a href="mailto:Khaled.mostafa@egic.com.eg">Khaled.mostafa@egic.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون			٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.bkcompanyeg.com">www.bkcompanyeg.com</a>	الموقع الإلكتروني			
<a href="http://bk.company.egypt">bk.company.egypt</a>	البريد الإلكتروني			



# طرق و کباري


## 2024



## ثامناً : أسعار امستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

النوع														الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر				
لقاتف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠م إلى ١٦م														طن	٥٠١٠٠	٥٤٥٤٠														
لقاتف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١م إلى ١٦م															٤٩٣٠٠	٥٣٧٤٠														
لقاتف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤م إلى ٣م بارد															٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠														
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل																														

### صاج صلب



### الصلب علي البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والآلات المعدنية.



### الصلب علي الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة سطح.
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
- ويسمى بالصاج الأسود.
- يستخدم في أعمال الحدادة وهيكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألخ.



## صاج صلب

طبقات  
التأسيس

مواد لاصقة  
ورابطة


ركائز  
وفواصل  
الكبارى

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج معرج جلفنة (زنك ٦٠) عرض ١ متر سمك ٠,٣ الى ٠,٧ مم	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠										
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ الى ٣ مم عرض ١ م		٦١٠٠٠	٦٧١٠٠										
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ الى ٣ مم عرض ١ م ملون		٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



**صاج الحديد المجلفن الأملس:**

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات المالحة مثل:



- التكليف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات
- والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.

**صاج معرج:**


- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتروليتيك علي شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ مم إلى ١٠ مم عرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠										
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ مم إلى ١٠ مم عرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**صاج بقلاوة وصاج الصنوبر:**  
هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقال الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي  
-يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل والجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري والسفن وغيرها.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م ٣	١٣٠	١٣٠										
سن ٣		١٢٠	١٢٠										
سن ٦ - بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد طبقات التأسيس



### السن :

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.  
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦ .  
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة والمتانة المطلوبة.



طبقات التأسيس

صلب صاج

مواد لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل


بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الأسفلت السائل سريع التطاير RC <sup>3000</sup> (RC <sup>5</sup> )	طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١										
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO <sup>30</sup> (MCO)	طن	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤										
بيتومين موكسد على الساخن ٧٠/٦٠		١٤٧٧٥	١٤٧٧٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد لاصقة ورابطة



### الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC<sup>30</sup> (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكبروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشرب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.



### الأسفلت السائل سريع التطاير RC<sup>3000</sup> (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس


صلب صاج

ركائز  
وفواصل

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	ركيزة B أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم	٧٨١٠	٩٧١٠											
	ركيزة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم	٨٤٣٦	١٠١٠٠											
	ركيزة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠٠*٣٠٠)مم	١٥٥٠٤	١٨٦٠٠											
	ركيزة B أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم	٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠											
	ركيزة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم	٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠											
	ركيزة C٢ أبعاد (١٥٢*٦٠٠*٤٥٠)مم	٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠											
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)													



**ركائز الكباري:-**

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

**ركيزة C٢:** ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل

**ركيزة C٤:** ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.

**ركيزة B:** ركيزة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.


ركيزة B      ركيزة C٤      ركيزة C٢



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم	م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠										
فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

### ركائز وفواصل الكباري



### فواصل الكباري:-


#### - فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومتها للترطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

#### - فاصل الثيرماجوينت:



هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



### ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة


طبقات  
التأسيس

صلب صاج

بويات  
تخطيط

المواسير  
العدايات

النوع		الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بوية مرور أبيض وألوان	كجم		١٠٩,٨	١٤٣,٢										
بوية بلدورة أبيض			٥٩,٦٨	٧٧,٨٣										
بوية بلدورة أسود			٥٩,٦٨	٧٧,٨٣										
بوية بلدورة أصفر			٨٥,٨٤	١١١,٩٥										
بوية بلدورة أخضر			٦٥,٨٤	٨٥,٨٦										
بوية بلدورة أحمر			٦٦,٩٢	٨٧,٢٧										
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														




**دهانات المرور:**  
هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيماويات والمواد البترولية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدايات مواسير البولى أيتلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر	م ط	٣٦٨٠	٤٣٨٠										
عدايات مواسير البولى أيتلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر		٩٤١٠	١١٢٠٠										
عدايات مواسير البولى أيتلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر		٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠										
عدايات مواسير البولى أيتلين قطر ١٤٠٠مم طول ١٢متر		٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥										
عدايات مواسير البولى أيتلين قطر ١٦٠٠مم طول ١٢متر		٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥										
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ / ٨٠٧٥ / ٨٠٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"													

### المواسير العدايات



عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ م ط  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

### - عدايات علوية:-

العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .  
- عدايات أسفل المانع:-  
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.  
المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح  
خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير  
العدايات

بويات  
تخطيط

الركائز  
والفاصل

مواد لاصقة  
ورابطة


طبقات  
التأسيس

صلب صاج

## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

الشركات				م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١	
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس			
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان			
<a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢	
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس			
٦ ش فريد سمكة مصر الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٢٤٦١٠٠١٠١	التليفون		٣	
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
قطعة رقم ٥ بلوك ٣٠٣٥ بالحى الصناعى - مدينة العبور	العنوان			
<a href="http://www.kandil.com">www.kandil.com</a>	البريد الإلكتروني			
٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣-٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩	التليفون	<b>شركة كاسبر</b>	٤	
٢٥٧٤٩٣٩٩-٤٢١٠٩٦٠٦	الفاكس			
٥٨ ش المطبعة الأهلية-السبتية-بولاق-القاهرة	العنوان			

### شركات المواد اللاصقة ورابطة

الشركات				م
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون			٥
ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			

### شركات : ركائز وفواصل الكباري

الشركات				م
٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	التليفون			٦
٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	الفاكس			
١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	التليفون			٧
	الفاكس			
٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	العنوان			
<a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a>	البريد الإلكتروني			



### شركات مواسير العدايات

الشركات			م
٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	التليفون		٨
٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير	العنوان		
<a href="http://www.alaminpipes.com">www.alaminpipes.com</a>	البريد الإلكتروني		

### شركات بويات تخطيط طرق

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		٩
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>	البريد الإلكتروني		